

Espèces communes à la zone Atlantique Nord Est

	Amande de mer* <i>Glycymeris glycymeris</i> 6 cm (IV - VII - Villa à c)		Anchois <i>Engraulis encrasicolus</i> 12 cm (VIIe - VIII)
	Araignée de Mer <i>Maja spp.</i> 16,5 cm (Ville - Villabdcfg* - Villab - VIII*)		Baudroie <i>Lophius spp</i> 61 cm (VII - Villabdc - IXa) (jusqu'en novembre)
	Berlingot de Mer* <i>Crepidula fornicata</i> 3 cm (IV - VII - VIII)		Bouquet* <i>Palaemon serratus</i> 5 cm (L totale) (IV - VII - VIII)
	Buccin / Bulot* <i>Buccinum undatum</i> 5,5 cm (VIIe)		Cardine à 4 tâches <i>Lepidorhombus boscii</i> 28 cm (IVa - Vlab - Vlb à k - Villabd - IXa)
	Cardine franche <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> 28 cm (IVa - Vlab - Vlb à k - Villabd - IXa)		Congre* <i>Conger conger</i> 75 cm (IV - VII - VIII)
	Coque commune* <i>Cerastoderma edule</i> 2,7 cm (Seulement gisements autorisés en IV - VIIde - Villa à VIIIc)		Coquille St Jacques <i>Pecten maximus</i> 11 cm (VII - VIII - Ville (Baie de Saint-Brieuc - Villab*)) (à partir du 1er octobre, selon les arrêtés 2022/2023)
	Eglefin <i>Melanogrammus aeglefinus</i> 46 cm (IIIa - IV - Vla - VIIa)		Fausse limande* <i>Arnoglossus laterna</i> 11 cm (IV - VII - VIII)
	Flet* <i>Platichthys flesus</i> 30 cm (VII - VIII)		Grondin Camard* <i>Trigloporus lastoviza</i> 20 cm (IV - VII - VIII)
	Grondin gris* <i>Utrigla gurnardus</i> 24 cm (IV - VII - VIII)		Grondin rouge* <i>Aspitrigla cuculus</i> 25 cm (IV - VII - VIII)
	Homard <i>Homarus gammarus</i> 9,7 cm de L. Orbitaire (IV* - VIIe - VIIIa) (Seulement les individus mâles)		Lieu noir / Colin <i>Pollachius virens</i> 61 cm (I - II)
	Limande <i>Limanda limanda</i> 23 cm (IIIa - IV - VIIde* - VIIe* - VIII)		Limande sole <i>Microstomus kitt</i> 20 cm (IIIa - IV - VII - VIII*)
	Lingue Bleue <i>Molva dypterygia</i> 88 cm (Vb - VI - VII)		Maquereau commun* <i>Scomber scombrus</i> 30 cm (Toutes zones FAO de I à IX - XII - XIV)
	Merlan <i>Merlangus merlangus</i> 27 cm (IV - Vla - VIIde)		Merlu <i>Merluccius merluccius</i> 50 cm (IIIa - IV - VI - VII - Villabdc - IXa)
	Mostelle* <i>Phycis blennoides</i> 33 cm (IV - VII - VIII)		Plie / Carrelet <i>Pleuronectes platessa</i> 40 cm (IV - VIIa - VIII à k)
	Seiche <i>Sepia officinalis</i> 15 cm (L. manteau) (IV* - VIIde - Villab)		Tacaud* <i>Trisopterus luscus</i> 25 cm (IV - VII - VIII)
			Vieille commune* <i>Labrus bergylta</i> 35 cm (VIIde - VIII)

Façade Manche / Mer du Nord

	Crevette grise* <i>Crangon crangon</i> 5,4 cm (Entière) (IV - VII)		Dorade grise* <i>Spondyliosoma cantharus</i> 35 cm (IV - VII)
	Dorade royale* <i>Sparus aurata</i> 33 cm (IV - VII)		Encornet rouge* <i>Illex coindettii</i> 15 cm (L. manteau) (IV - VII)
	Hareng <i>Clupea harengus</i> 24 cm (IIIa - IV - VIIde)		Moule* <i>Mytilus edulis</i> 4 cm (IV - VII)
	Saint-Pierre* <i>Zeus faber</i> 37 cm (IV - VII)		Sardine <i>Sardina pilchardus</i> 15 cm (VII)
	Sole perdrix* <i>Microchirus variegatus</i> 15 cm (IV - VII)		Sprat <i>Sprattus sprattus</i> 15 cm (VIIde)
	Turbot <i>Scophthalmus maximus</i> 41 cm (IIIa - IV)		Vive* <i>Trachinus draco</i> 22 cm (IV - VII)

Façade Bretagne / Atlantique

	Bar <i>Dicentrarchus labrax</i> 42 cm (VIIIab)		Barbue* <i>Scophthalmus rhombus</i> 41 cm (VII à h - VIIIa)
	Bonite à dos rayé* <i>Sarda sarda</i> 40 cm (VII)		Eledone* <i>Eledona cirrhosa</i> 14,5 cm (L. manteau) (VIII)
	Langoustine vivante <i>Nephrops norvegicus</i> 10 cm (VIa - VIIIab)		Mulet lippu* <i>Chelon labrosus</i> 35 cm (VII - VIII)
	Palourde* <i>Ruditapes philippinarum</i> 4 cm (VIIa)		Poulpe de roche* <i>Octopus vulgaris</i> 14,5 cm (L. manteau) (VIII)
	Thon germon <i>Thunnus alalunga</i> 97 cm (VII - VIII)		Thon rouge <i>Thunnus thynnus</i> 120 cm (VII - VIII - IX)
	Dulse* <i>Palmaria palmata</i>		Laitue de mer* <i>Ulva lactuca</i>
	Nori* <i>Porphyra umbilicalis</i>		

Espèces pêchées en Méditerranée

	Loup* <i>Dicentrarchus labrax</i> 40 cm		Barbue* <i>Scophthalmus rhombus</i> 41 cm		Bogue* <i>Boops boops</i> 14 cm
	Bonite à dos rayé* <i>Sarda sarda</i> 40 cm		Bonite à ventre rayé* <i>Katsuwonus pelamis</i> 40 cm		Capelan de Méditerranée* <i>Trisopterus minutus</i> 13 cm
	Cardine* <i>Lepidorhombus sp.</i> 27 cm		Chinchard* <i>Trachurus trachurus</i> 20 cm (zone 37 GSA7)		Chinchard à queue jaune* <i>Trachurus mediterraneus</i> 23 cm
	Congre* <i>Conger conger</i> 75 cm		Crénilabre tanche* <i>Symphodus tinca</i> 10,5 cm		Dorade grise* <i>Spondyliosoma cantharus</i> 20 cm
	Dorade royale* <i>Sparus aurata</i> 33 cm		Elédone musquée* <i>Eledona muschata</i> 14,5 cm (L. manteau)		Girelle* <i>Coris julis</i> 11 cm
	Grande vive* <i>Trachinus draco</i> 22 cm		Grondin camard* <i>Trigloporus lastoviza</i> 20 cm		Grondin commun* <i>Lepidotrigla cavillone</i> 11 cm
	Grondin lyre* <i>Trigla lyra</i> 25 cm		Grondin rouge* <i>Aspitrigla cuculus</i> 19 cm		Maquereau* <i>Scomber scombrus</i> 22 cm
	Maquereau espagnol* <i>Scomber japonicus</i> 26 cm		Marbré* <i>Lithognathus mormyrus</i> 24 cm		Merlan bleu* <i>Micromesistius poutassou</i> 36 cm
	Mulet lippu* <i>Chelon labrosus</i> 35 cm		Oblade* <i>Oblada melanura</i> 20 cm		Picarel* <i>Spicara smaris</i> 10 cm
	Poulpe de roche* <i>Octopus vulgaris</i> 14,5 cm (L. manteau)		Saint-Pierre* <i>Zeus faber</i> 32 cm		Sar commun* <i>Diplodus sargus</i> 23 cm
	Seiche* <i>Sepia officinalis</i> 15 cm (L. manteau)		Sérieole* <i>Seriola dumerilli</i> 109 cm		Serran chèvre* <i>Serranus cabrilla</i> 15 cm
	Serran écriture* <i>Serranus scriba</i> 12 cm		Sparailon commun* <i>Diplodus annularis</i> 12 cm		Tassergal* <i>Pomatomus saltatrix</i> 39 cm
	Thon rouge <i>Thunnus thynnus</i> 120 cm		Toutenon commun* <i>Todarodes sagittatus</i> 12 cm (L. manteau)		Toutenon souffleur* <i>Todaropsis eblanæ</i> 12 cm (L. manteau)
			Turbot* <i>Scophthalmus maximus</i> 49 cm		

* Espèces non soumises à la réglementation.

Découvrez l'appli
Mr. Goodfish !



Taggez ce QR code pour accéder au site Mr. Goodfish

