



Espèces communes à la zone Atlantique Nord Est

	Amande de mer* <i>Glycymeris glycymeris</i> 6 cm (VII – VIIIa)		Araignée de mer <i>Maja spp.</i> 16,5 cm (VIIe – VIIIab)
	Bar <i>Dicentrarchus labrax</i> 42 cm (IVbc – VIadefgh – VIIIab)		Barbue <i>Scophthalmus rhombus</i> 41 cm (IIa – IV – VIde)
	Baudroie commune <i>Lophius piscatorius</i> 61 cm (VII – VIIIabcd)		Baudroie rousse <i>Lophius budegassa</i> 61 cm (VII – VIIIabcd)
	Brosme <i>Brasme brasme</i> 50 cm (I – II – IIIa – IV – Vab – VIa – VII – VIII – IX – XIIb – XIV)		Cardine à 4 tâches <i>Lepidorhombus boscii</i> 28 cm (IVa – VIa – VIIb à k* – VIIIc)
	Cardine franche <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> 28 cm (IVa – VIa – VIIb à k – VIIIc)		Coque commune* <i>Cerastoderma edule</i> 2,7 cm (Seulement gisements autorisés en VIde – VIIa)
	Eglefin <i>Melanogrammus aeglefinus</i> 46 cm (IV – Vb – VIa – VIIa)		Encornet / Calmar* <i>Loliginidae</i> 12 cm (Lmanteau) (IV – VIII)
	Encornet rouge* <i>Illex spp</i> 15 cm en Manche Mer du Nord et 12 cm en Bretagne (Lmanteau) (IV – VIId à h – VIII)		Flet commun* <i>Platichthys flesus</i> 30 cm (IIa – IV – VIIa)
	Homard européen <i>Homarus gammarus</i> 9,7 cm (Lcéphalothorax) (VIIe – VIIa)		Lieu noir / Colin <i>Pollachius virens</i> 61 cm (I – II – IIIa – IV – Vb – VI)
	Limande <i>Limanda limanda</i> 23 cm (IIa – IV)		Limande sole <i>Microstomus kitt</i> 20 cm (IIa – IV – VIIa)
	Lingue bleue <i>Molva dypterygia</i> 88 cm (Vb – VI – VII)		Lingue franche <i>Molva molva</i> 90 cm (Va)
	Merlan <i>Merlangius merlangus</i> 27 cm (IV – VIId)		Merlu <i>Merluccius merluccius</i> 50 cm (IIa – IV – VI – VII – VIIIabcd)
	Plie / Carrelet <i>Pleuronectes platessa</i> 40 cm (IV – VIIahijk)		Seiche <i>Sepia officinalis</i> 15 cm (L manteau) (VIIegh – VIII)
	Thon rouge <i>Thunnus thynnus</i> 120 cm (À partir d'août) (VII,VIII)		Turbot <i>Scophthalmus maximus</i> 41 cm (IIa – IV)

Façade Manche / Mer du Nord

	Etrille* <i>Necora puber</i> 4,5 cm (IV - VIde)		Grondin perlon* <i>Chelidonichthys lucerna</i> 20 cm (IV - VIde)
	Hareng <i>Clupea harengus</i> 24 cm (IIa - IV - VIIaN - VIId)		Moule* <i>Mytilus edulis</i> 4 cm (Seulement gisements autorisés en IV - VIde - VIIIab)
	Mulet lippu* <i>Chelon labrosus</i> 35 cm (IV - VIde)		Sprat <i>Sprattus sprattus</i> 15 cm (VIde)
	Aster maritime* <i>Triptolium pannonicum</i> (VII selon les arrêtés en vigueur)		Obione faux-pourpier* <i>Halimione portulacoides</i> (VII selon les arrêtés en vigueur) (Jusque août)
	Salicorne* <i>Salicornia sp.</i> (VII selon les arrêtés en vigueur)		Soude* <i>Suaeda maritima</i> (VII selon les arrêtés en vigueur)

Façade Bretagne / Atlantique

	Anchois <i>Engraulis encrasicolus</i> 12 cm (VIIeh - VIII)		Bonite à dos rayé* <i>Sarda sarda</i> 40 cm (VII - VIII) (À partir d'août)
	Cabillaud <i>Gadus morhua</i> 64 cm (II 62°N - 67°N - Va)		Crevette grise* <i>Crangon crangon</i> 5,4 cm (Entière) (VIIe à h - VIII)
	Dorade grise* <i>Spondyliosoma cantharus</i> 35 cm (VIIe à h - VIII)		Espadon <i>Xiphias gladius</i> 212 cm (VII - VIII)
	Flétan de l'Atlantique* <i>Hippoglossus hippoglossus</i> 135 cm (IV - V - VI - VII)		Langoustine* <i>Nephrops nephrops</i> 9 cm (VIIgh (FU 20,21))
	Loup de l'Atlantique <i>Anarhichas lupus</i> 55 cm (Va)		Maigre* <i>Argyrosomus regius</i> 70 cm (VIIe à h - VIII) (À partir d'août)
	Mulet doré* <i>Liza aurata</i> 21 cm (VIIe à h - VIII) (jusque septembre)		Palourde japonaise* <i>Ruditapes philippinarum</i> 4 cm (Selon les arrêtés en VII - VIIIab)
	Poulpe de roche <i>Octopus vulgaris</i> 14,5 cm (L manteau) (Selon les arrêtés en VIII)		Rouget-barbet* <i>Mullus surmuletus</i> 18 cm (VI - VIIabce à k - VIII)
	Sole commune <i>Solea solea</i> 28 cm (VIIgf - VIIIab)		Thon germon <i>Thunnus alalunga</i> 97 cm (VII - VIII)
	Dulse* <i>Palmaria palmata</i> 25 cm (VIIIab)		Laitue de mer* <i>Ulva lactuca</i> (VIIIab)
	Nori* <i>Porphyra umbilicalis</i> 25 cm (VIIIab)		

* Espèce ne faisant pas l'objet d'une évaluation scientifique

Espèces pêchées en Méditerranée - GSA 7

	Barbue* <i>Scophthalmus rhombus</i> 41 cm		Bogue* <i>Boops boops</i> 14 cm
	Bonite à dos rayé* <i>Sarda sarda</i> 40 cm (À partir d'août)		Bouquet* <i>Palaemon serratus</i> 5 cm
	Cardine franche* <i>Lepidorhombus sp.</i> 27 cm		Cépole* <i>Cepola macrophthalma</i> 25 cm
	Crabe bleu* <i>Callinectes sapidus</i>		Crabe vert* <i>Carcinus aestuarii</i> 10 cm (Lcarapace)
	Crevette rose du large* <i>Parapenaeus longirostris</i> 2,4 cm (Lcéphalothorax) (À partir d'août)		Denté commun* <i>Dentex dentex</i> 35 cm
	Encornet rouge* <i>Illex coindetii</i> 15 cm (L manteau)		Flet commun* <i>Platichthys flesus</i> 23 cm
	Grande vive* <i>Trachinus draco</i> 22 cm		Grondin perlon* <i>Chelidonichthys lucerna</i> 20 cm
	Maquereau* <i>Scomber scombrus</i> 22 cm		Merlan bleu* <i>Micromesistius poutassou</i> 36 cm
	Mostelle / Phycis de fond* <i>Phycis blennoides</i> 33 cm (À partir d'août)		Mulet lippu* <i>Chelon labrosus</i> 35 cm
	Murex droite épine* <i>Bolinus brandaris</i> 4,2 cm (À partir d'août)		Oblade* <i>Oblada melanura</i> 20 cm
	Petite argentine* <i>Argentina sphyraena</i> 13 cm		Poulpe de roche* <i>Octopus vulgaris</i> 15,5 cm (L manteau)
	Rouget-barbet de roche* <i>Mullus surmuletus</i> 15 cm		Rouget de vase <i>Mullus barbatus</i> 14 cm
	Seiche* <i>Sepia officinalis</i> 19,4 cm (L manteau)		Tassergal* <i>Pomatomus saltatrix</i> 39 cm
	Thon rouge <i>Thunnus thynnus</i> 120 cm (à partir d'août)		Turbot* <i>Scophthalmus maximus</i> 49 cm

Découvrez l'appli
Mr.Goodfish !



Scannez ce QR code
pour accéder au site Mr.Goodfish