

Façade Manche / Mer du Nord

	Araignée de mer <i>Maja spp.</i> 16,5 cm (VIIe)		Bar <i>Dicentrarchus labrax</i> 42 cm (IVbc - V - Villad à h) À partir d'avril
	Barbue <i>Scophthalmus rhombus</i> 41 cm (IIIa - IV - Vilde)		Calmar / Encornet* <i>Loliginidae</i> 12 cm (Lmanteau) (VIIde)
	Congre* <i>Conger conger</i> 75 cm (IV - Vilde) Jusque fin mai		Coquille St-Jacques <i>Pecten maximus</i> 11 cm (VIIId - VIIe) Jusqu'à 14 mai, selon les arrêtés en vigueur
	Etrille* <i>Necora puber</i> 4,5 cm (IV - Vilde) À partir d'avril		Flet commun* <i>Platichthys flesus</i> 30 cm (VIIId) À partir de mai
	Homard européen <i>Homarus gammarus</i> 9,7 cm (Lcéphalothorax) (VIIe) Seulement les individus mâles		Merlan <i>Merlangius merlangus</i> 27 cm (IV - VId)
	Mulet lippu* <i>Chelon labrosus</i> 35 cm (IV - Vilde) À partir d'avril		Plie / Carrelet <i>Pleuronectes platessa</i> 40 cm (IV - Va - VIIhijk)
	Poulpe de roche* <i>Octopus vulgaris</i> 14,5 cm (L manteau) (IV - Vilde)		Saint-Pierre* <i>Zeus faber</i> 37 cm (IV)
	Seiche* <i>Sepia officinalis</i> 15 cm (L manteau) (VIIde)		Sole commune <i>Solea solea</i> 28 cm (IV - VIIa - VIIe)
	Tacaud* <i>Trisopterus luscus</i> 25 cm (IV - Vilde) À partir de mai		Turbot <i>Scophthalmus maximus</i> 41 cm (IIIa - IV)
	Aster maritime* <i>Triptilum pannanicum</i> (VIIde) Selon les arrêtés en vigueur		Obione faux-pourpier* <i>Halimione portulacoides</i> (VIIde) Selon les arrêtés en vigueur, à partir de mai
	Soude* <i>Suaeda maritima</i> (VIIde) Selon les arrêtés en vigueur		

Autres espèces en zones Atlantique Nord Est (ANE)

	Baudroie commune <i>Lophius piscatorius</i> 61 cm (I - II - IIIa - IV - VI - VII - VIIIabd)		Baudroie rousse <i>Lophius budegassa</i> 61 cm (IIIa - IV - VI - VII - VIIIabd)
	Brosme <i>Brosme brosme</i> 50 cm (I - II - IIIa - IV - Vab - VIa - VII - VIII - IX - XIIb - XIV)		Cardine à 4 tâches <i>Lepidorhombus boscii</i> 28 cm (IVa - VIab - VIIIc - IXa)
	Cardine franche <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> 28 cm (IVa - VIab - VIIIc - IXa)		Chinchard commun <i>Trachurus trachurus</i> 20 cm (IXa)
	Egletin <i>Melanogrammus aeglefinus</i> 46 cm (IV - Va - VIab)		Flétan du Groenland <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> 64 cm (V - VI - XII - XIV)
	Hareng <i>Clupea harengus</i> 24 cm (I - II - IIIId - IVa - V - XIVa)		Lieu noir / Colin <i>Pollachius virens</i> 61 cm (Vab)
	Lingue bleue <i>Molva dypterygia</i> 88 cm (Vb - VI - VII - XII)		Loup de l'Atlantique <i>Anarhichas lupus</i> 55 cm (Va)
	Plie Cynoglosse <i>Glyptocephalus cynoglossus</i> 30 cm (IIIa - IV - VId)		

Façade Bretagne / Atlantique

	Amande de mer* <i>Glycymeris glycymeris</i> 6 cm (VIII)		Araignée de mer <i>Maja spp.</i> 16,5 cm (VIIe - VIIIab)
	Bar <i>Dicentrarchus labrax</i> 42 cm (IVbc - V - Villad à h) À partir d'avril		Barbue <i>Scophthalmus rhombus</i> 41 cm (VIIde)
	Congre* <i>Conger conger</i> 75 cm (VIIde) Jusque fin mai		Coquille St-Jacques <i>Pecten maximus</i> 11 cm (VIIde) Selon les arrêtés en vigueur, jusqu'à 14 mai
	Eledone* <i>Eledone cirrhosa</i> 9,5 cm (L manteau) (VIIIfgh - VIII)		Encornet rouge* <i>Illex spp</i> 15 cm (Lmanteau) (VIIIfgh - VIII)
	Espadon <i>Xiphias gladius</i> 212 cm (Toutes zones ANE) Jusque fin mai		Etrille* <i>Necora puber</i> 4,5 cm (VIIefgh - VIII) À partir d'avril
	Homard européen <i>Homarus gammarus</i> 9,7 cm (Lcéphalothorax) (VIIe - VIIIa) Seulement les individus mâles		Langoustine rouge* <i>Palinurus elephas</i> 11 cm (Lcéphalothorax) (VIIIfgh - VIII) Jusque fin mai
	Langoustine <i>Nephrops norvegicus</i> 9 cm (IVab - VIa - VIIagh - VIIIa*b*)		Merlan <i>Merlangius merlangus</i> 27 cm (IV - VId)
	Merlu <i>Merluccius merluccius</i> 50 cm (IIIa - IV - VI - VII - VIIIabcd - IXa)		Mulet doré* <i>Chelon auratus</i> 21 cm (VIIefgh - VIII)
	Mulet sauteur* <i>Chelon saliens</i> 22 cm (VIIefgh - VIII)		Pageot acarné* <i>Pagellus acarne</i> 16 cm (VIIefgh - VIII)
	Palourde* <i>Ruditapes spp</i> 4 cm (VIIefgh - VIII) Selon les arrêtés en vigueur		Poulpe de roche* <i>Octopus vulgaris</i> 14,5 cm (L manteau) (VIIefgh - VIII)
	Seiche* <i>Sepia officinalis</i> 15 cm (L manteau) (VIIe)		Sole commune <i>Solea solea</i> 28 cm (IV - VIIa - VIIe) À partir de mai en VIIIab
	Tacaud* <i>Trisopterus luscus</i> 25 cm (VIIefgh - VIII) À partir de mai		Vive* <i>Trachinus draco</i> 22 cm (VIIefgh - VIII) Jusque fin avril
	Dulse* <i>Palmaria palmata</i> 25 cm (VIIlab) À partir d'avril		Haricot de mer* <i>Himantalia elongata</i> 80 cm (VIIIlab)
	Kombu royal* <i>Laminaria saccharina</i> 150 cm (VIIIlab)		Laitue de mer* <i>Ulva lactuca</i> (VIIIlab) À partir d'avril
	Nori* <i>Porphyra umbilicalis</i> 25 cm (VIIIlab) À partir de mai		

Espèces pêchées en Méditerranée

	Bogue* <i>Boops boops</i> 14 cm - À partir de mai		Bonite à dos rayé* <i>Sarda sarda</i> 40 cm (GSA 7 et 8) Jusque fin avril
	Cardine à 4 tâches* <i>Lepidorhombus boscii</i> 27 cm (GSA 7 et 8) À partir de mai		Cardine franche* <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> 27 cm (GSA 7 et 8) À partir de mai
	Congre* <i>Conger conger</i> 75 cm (GSA 7 et 8) Jusque fin mai		Crabe bleu* <i>Callinectes sapidus</i> (FAO 37)
	Crevette rose du large <i>Parapenaeus longirostris</i> 2,4 cm (Lcéphalothorax) (GSA 3, 8, 9, 10)		Crevette rouge <i>Aristeus antennatus</i> 3,8 cm (Lcéphalothorax) (GSA 1, 7* et 8*) Jusque fin avril pour les zones 7* et 8*
	Dorade royale* <i>Sparus aurata</i> 33 cm (GSA 7 et 8)		Eledone muschée* <i>Eledone moschata</i> 9,5 cm (L manteau) (GSA 7 et 8)
	Encornet rouge* <i>Illex coindettii</i> (GSA 7 et 8)		Gronchin lyre* <i>Trigla lyra</i> 25 cm (GSA 7 et 8)
	Holothurie jaune* <i>Parastichopus regalis</i> 25 cm (GSA 7 et 8)		Homard* <i>Homarus gammarus</i> 11 cm (Lcéphalothorax) (GSA 7 et 8)
	Langoustine rouge* <i>Palinurus elephas</i> 11 cm (Lcéphalothorax) (GSA 7 et 8)		Langoustine* <i>Nephrops norvegicus</i> 9 cm (GSA 7 et 8) Jusque fin mai
	Marbré* <i>Lithognathus mormyrus</i> 24 cm (GSA 7 et 8)		Pageot acarné* <i>Pagellus acarne</i> 18 cm (GSA 7 et 8) Jusque fin mai
	Petite argentine* <i>Argentina sphyraena</i> 13 cm (GSA 7 et 8) À partir de mai		Poulpe de roche <i>Octopus vulgaris</i> 14,5 cm (L manteau) (GSA 5, 7* et 8*)
	Sar à museau pointu* <i>Diplodus puntazzo</i> 18 cm (GSA 7 et 8)		Sar à tête noire* <i>Diplodus vulgaris</i> 18 cm (GSA 7 et 8)
	Sar commun* <i>Diplodus sargus</i> 23 cm (GSA 7 et 8) Jusque fin mai		Seiche* <i>Sepia officinalis</i> 19,4 cm (L manteau) (GSA 7 et 8)
	Sériole* <i>Seriola dumerilii</i> 109 cm (GSA 7 et 8)		Serran chèvre* <i>Serranus cabrilla</i> 15 cm (GSA 7 et 8) Jusque fin mai
	Sole commune* <i>Solea solea</i> 25 cm (GSA 7 et 8) À partir de mai		Tassergal* <i>Pomatomus saltatrix</i> 22 cm (GSA 7 et 8) Jusque fin mai
	Thon rouge <i>Thunnus thynnus</i> 120 cm (FAO 37)		Touton commun* <i>Todarodes sagittatus</i> 12 cm (Lmanteau) (GSA 7 et 8)
	Touton souffleur* <i>Todaropsis eblanæ</i> 13 cm (Lmanteau) (GSA 7 et 8)		

*Espèce ne faisant pas l'objet d'une évaluation scientifique



Suivez Mr.Goodfish!
Scannez le QR code et accédez à l'application
Mr.Goodfish et ses réseaux sociaux